Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснораск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-79 Мурманск (8152)59-64-93 НабережныеЧелны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокуэнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-16-64 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таврикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://kasus.nt-rt.ru || ksq@nt-rt.ru

Кабельный домкрат винтовой увеличенный ДВ 26-5 (до 26 типа)



Домкрат кабельный винтовой ДВ 26-5 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 1000-2600 мм и массой до 5000 кг.

Комплект состоит из двух стоек с домкратами и осей диаметром 48мм и 60мм. Подъём барабана с пола осуществляется с помощью винтовой пары (винт+гайка).

Может использоваться в качестве отдающей/подающей стойки при проведении отмоток кабеля, провода, троса и т.д.

Данная модель домкрата рекомендована для использования в перемоточных линиях в качестве отдающей стойки. Домкрат кабельный винтовой ДВ 26-5М – улучшенная версия обычного винтового домкрата!!! Конструкция оснащается подшипниковыми узлами для облечения процесса размотки барабанов, благодаря подшипникам ось легко вращается, трение металла сводится к нулю.

Параметр	Значение
Диаметр поднимаемых барабанов	10002600 мм
Ширина поднимаемых барабанов	2501780 мм
Максимальная масса барабана	5000 кг
Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ, мм	720x1400x1550
Масса комплекта	200 кг
Принцип установки барабана	Винтовая пара